

Technisch informatieblad

Sto-Rugvulling

Geslotencellig rondprofiel op polyethyleenbasis
voor het maken van voegen



Kenmerk

Toepassing

- ter voorkoming van drievlakshechting
- Ø 1 cm en 2 cm voor het maken van kitvoegen met Sto-Fugenkitt WF
- Ø 1,5 cm, 3 cm en 4 cm voor het afdichten van vloer- en gevelvoegen
- als rugvulling bij de toepassing van StoSeal F 355 en StoSeal F 505

Eigenschappen

- waterafwijzend
- elastisch

Formaat

- rond profiel

Verwerking

Verbruik

Uitvoering

Ca. verbruik

1,00 m/m

Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.

Technisch informatieblad

Sto-Rugvulling

Leveren

Verpakking Doos

Artikelnummer	Benaming	Verpakking
00534-001	Sto-Rugvulling 4 cm	1,0 m
00503-001	Sto-Rugvulling 3 CM	1,0 m
00549-001	Sto-Rugvulling 2 cm	1,0 m
00533-001	Sto-Rugvulling 1,5 cm	1,0 m
00530-001	Sto-Rugvulling 1 cm	1,0 m

Opslag

Opslagcondities Droog opslaan.

Markering

Productgroep Buitengevelisolatie accessoire

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met Sto Isoned bv worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Technisch informatieblad

Sto-Rugvulling

Sto Isoned bv
Lingewei 107
NL - 4004 LH Tiel
Telefoon: 0344 62 06 66
Telefax: 0344 61 54 87
info.nl@sto.com
www.sto.nl